

LIGNES D'ALIMENTATIONS ELECTRIQUES PAR CABLES SOUPLES



MATERIEL 3032

Nous sommes très au courant, c'est notre métier

ENERGIE LEVAGE
10 Rue Cécile Sorel
95540 Méry sur Oise
Tél: 01 30 36 51 40
Fax: 01 77 65 62 82
Mail: info@energie-levage.fr
Web: www.energie-levage.fr

Partenaire de




GAINÉ 3032/20

①



Profil acier galvanisé




Référence	Long.(mm)	Poids (Kg)
510002	2000	3,120
510003	3000	4,680
510004	4000	6,240
510006	6000	9,360

JOINT D'ECLISSAGE

③



Acier zingué




Référence	Poids (Kg)
510012	0,300

GRIFFE DE SUSPENSION

②




Acier zingué



Référence	Poids (Kg)
510008	0,150




Acier zingué



Référence	Poids (Kg)
510009	0,300




Acier zingué



Référence	Poids (Kg)
510010	0,200




Acier zingué



Référence	Poids (Kg)
510011	0,250



Acier zingué




Référence	Poids (Kg)
510018	0,180



3032-1

BUTÉE D'ARRET

④




Référence	Poids (Kg)
510013	0,040




Acier zingué

EMBOUIT DE GAINÉ

⑤




Référence	Poids (Kg)
510019	0,010



Polyamide

FERRURE DE SUSPENSION

⑥




Profil acier galvanisé

Référence	Long.(mm)	Poids (Kg)
510203	300	0,470
510204	400	0,620
510205	500	0,780
510206	600	0,940
510207	700	1,090
510208	800	1,250
510209	900	1,400
510210	1000	1,560
510215	1500	2,340

CLAME DE BRIDAGE

⑦




Référence	Poids (Kg)
510270	0,230




Acier zingué

EXEMPLE DE MONTAGE



3032-2

BUTEE AVEC ATTACHE POUR CABLE PLAT




Référence	Support	d	X	L	M	Poids (Kg)
510014	Polyamide	45	60	80	6	0,300
510015	*Acier zingué	45	100	120	6	0,490
510016	*Acier zingué	80	60	80	8	0,510
510017	*Acier zingué	80	100	120	8	0,710

* Boulonnerie standard



8

CHARIOT AVEC ATTACHE POUR CABLE PLAT




Référence	Galets	Poids (Kg)
510037	Polyamide	0,110
510038	Acier zingué	0,170

9



Corps et support polyamide

CHARIOT AVEC ATTACHE POUR CABLE PLAT




Référence	Galets	Poids (Kg)
510041	Acier zingué	0,250



9

Corps et galets acier zingué / Support polyamide

CHARIOT AVEC ATTACHE POUR CABLE PLAT



Réf.	Support	d	X	L	M	Poids (Kg)
510043	Acier zingué	80	60	80	8	0,650
510044	Acier zingué	80	100	120	8	0,850




9

Corps support et galets acier zingué

CHARIOT ENTRAINEUR SIMPLE AVEC ATTACHE POUR CABLE PLAT

10




Référence	Support	d	X	L	M	Poids (Kg)
510060	Polyamide	45	60	80	6	0,650
510061	*Acier zingué	45	100	120	6	0,840
510062	*Acier zingué	80	60	80	8	0,860
510063	*Acier zingué	80	100	120	8	1,060

* Boulonnerie standard

CHARIOT ENTRAINEUR DOUBLE AVEC ATTACHE POUR CABLE PLAT

10





Référence	Support	d	X	L	M	Poids (Kg)
510065	Polyamide	45	60	80	6	1,550
510066	*Acier zingué	45	100	120	6	1,930
510067	*Acier zingué	80	60	80	8	1,950
510068	*Acier zingué	80	100	120	8	2,370

* Boulonnerie standard




3032-4



Référence	Boîte	a	b	c	X	Poids (Kg)
510080	Acier	160	160	65	430	2,200
510082	Acier	200	200	90	480	3,700
510084	Acier	250	250	100	580	4,700

CHARIOT JUMELE AVEC CONNECTEUR

11





Référence	Connecteur	Poids (Kg)
510100	Sans	1,000
510116	16 Pôles + T	1,750
510124	24 Pôles + T	1,900



BOITE D'EXTREME SUSPENDUE

12



Référence	Support	a	b	c	Poids (Kg)
510616	Acier	160	160	65	0,600
510620	Acier	200	200	90	2,100
510625	Acier	250	250	100	3,200

CLIPS POUR CABLES ROUNDS



13

Référence	Poids (Kg)
510700	0,010

Polyamide



3032-6



CABLES MEPLATS SOUPLES HO7 VVH6-F

Ame : cuivre nu souple classe 5 – Isolation : PVC
 Gaine extérieure : PVC couleur noire
 Température d'utilisation : -25 à +60°C.

Référence	Câbles (mm ²)	Intensité admissible (A) à 30°C	Masse (kg/m)	Dimensions (mm)	Rayon mini courbure (mm)	Hauteur mini des boucles (mm)
370210 *	4 G 1,5	20	0,150	15 x 5	40	400
370220 *	4 G 2,5	27	0,210	18,5 x 5,7	45	400
370230 *	4 G 4	36	0,300	21 x 6,5	55	500
370240 *	4 G 6	48	0,385	23 x 7	65	600
370250 *	4 G 10	63	0,620	28,8 x 9	75	700
370260 *	4 G 16	85	0,990	36,8 x 10,8	80	800
370270 *	4 G 25	112	1,550	45,5 x 13,5	100	1200
370280	4 G 35	138	2,030	50,5 x 14,8	120	1600
370290	4 G 50	168	2,650	56 x 16,5	130	2000
370300	4 G 70	213	3,650	63 x 18	140	2500
370310	4 G 95	258	4,550	72,5 x 20,5	200	3000
370400 *	8 G 1,5	14	0,300	29 x 5	40	500
370410 *	8 G 2,5	20	0,405	34,5 x 5,7	45	600
370420 *	12 G 1,5	11	0,420	40,5 x 5	40	500
370430 *	12 G 2,5	16	0,620	50,5 x 5,7	45	600
370440 *	16 G 1,5	10	0,560	53,5 x 5	40	600

14

370520 *	8 x 1,5	14	0,300
370530 *	12 x 1,5	11	0,350
370550 *	16 x 1,5	10	0,440
370560 *	20 x 1,5	8	0,520
370570	30 x 1,5	6	0,700

CABLES BOITE A BOUTONS

Avec 2 filins porteurs en acier

16

* Câbles tenus en stock.

PRESSE-ETOUPE POUR CABLES PLATS



Corps en laiton
(fourni avec contre-écrou)



3032gx

15

Référence	Désignation	Câbles (mm ²)	Dimensions du joint (mm)	Dimensions Rondelle (mm)	PG
100650	PE 415	4 G 1,5	6 x 18	8,5 x 20	21
100651	PE 425	4 G 2,5	7,5 x 19	8,5 x 20	21
100652	PE 404	4 G 4	8 x 22	10 x 24	29
100653	PE 406	4 G 6	9 x 26	10 x 28	29
100654	PE 410	4 G 10	10 x 30	11 x 30	29
100655	PE 416	4 G 16	12 x 37	14 x 38	36
100656	PE 815	8 G 1,5	6 x 28	8 x 30	29
100657	PE 825	8 G 2,5	6 x 35	8 x 38	36
100658	PE 1215	12 G 1,5	7 x 38	9 x 40	36
100659	PE 1225	12 G 2,5	7 x 48	9 x 51	48
100660	PE 1615	16 G 1,5	circulaire	circulaire	48